

Har du tenkt på at DIN hekk kan bli årsak til en ulykke?
Hekken din kan skjule sikten for fotgjengere, syklister,
funksjonshemmede og andre trafikanter.



KLIPP HEKK OG BUSKER
-Tenk trafikksikkerhet i ditt nærmiljø

God sikt- trafikksikkert lokalmiljø

For store hekker, kvister som henger for lavt kan skjule viktig informasjon og hindre sikt.

Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter kan se og bli sett.

Du må sørge for at vegetasjonen ikke vokser utover din eiendomsgrænse.

God sikt er avgjørende for et godt trafikkmiljø.

Avkjørsel fra privat eiendom




Dersom din eiendom har avkjørsel mot kommunal veg må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området som skal ha fri sikt kalles en siktretkant, og er de gule feltene vist på tegningen over. Siktretkanten finner du ved å måle **4 meter** fra veikanten og innover avkjørselen.

Fra avkjørselen skal du måle **20 meter** til hver side dersom fartsgrensen er **30 km/t**. Dersom fartsgrensen er **40 km/t** skal du måle **35 meter** til hver side, og **45 meter** ved fartsgrense **50 km/t**. Innenfor dette området skal et gjerde ikke være høyere enn **80 cm**.

Hekk, gjerde eller annet som det kan legges seg snø på, skal ikke være høyere enn **50 cm**.

Hjørnetomt



For deg som har hjørnetomt skal det være fri sikt som vist på tegningen. Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer fri sikt i vegkrysset. Målene for siktretkanten i vegkryss er avhengig av fartsgrense, trafikkmengden i veien og utforming av kryss. Målene beregnes med utgangspunkt i vegnormaler.

For kryss av to adkomstveger med fartsgrense **30 km/t** er siktretkanten som vist på tegningen. Innenfor dette området skal gjerde/vegetasjon ikke være høyere enn **80 cm**. Hekk, gjerde eller annet det kan legges seg snø på skal ikke være høyere enn **50 cm**.


Hekk



Fotgjengere tvinges ut i veibanen fordi hekken har vokst utover eiendomsgrænsen og sperrer for ferdsel på fortauet.

For å unngå trafikkfarlige situasjoner må du sørge for at fotgjengere og andre trafikanter ikke blir hindret fordi din hekk har vokst utover fortau, sykkelfelt eller veibane.

Trær



Har du trær på din eiendom må du sørge for at grener og kvister ikke henger lavere enn minimum 4 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være 4,7 meter.

Slik klipper du

For å oppnå god sikt i veikryss og kurver er det viktig at din hekk, gjerde eller annet det kan legge seg snø på ikke er høyere enn 50 cm. Sørg for at vegetasjon fra din eiendom ikke bidrar til trafikkfarlige situasjoner.



Hekk, busker og trær fra din eiendom må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt og signalanlegg. Sørg for å klippe grener og kvister slik at de ikke strekker seg utover din eiendom og skjuler viktig trafikkinformasjon.




Kvister og grener som vokser utover eiendommen din kan skape farlige situasjoner. Sørg for at vegetasjon fra din eiendom ikke hindrer gateløys (fri høyde skal være 8 m, 1,5 m til hver av sidene) eller trafikk på fortau, sykkelfelt og veibane.



Alternativ 1:

Høydegrense
0,5 meter



Alternativ 2:

Flytting av
gjerde/hekk

Vi håper du hjelper oss med at det skal være trygt og trafikksikkert å ferdes i Rana.

Ved å sørge for at vegetasjonen ikke skjuler sikt bidrar du til et trafikksikkert lokalmiljø!

På forhånd takk!


Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisisiksonen.

Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisisiksonen, merket med rosafarge (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen.

Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side.


Merk at frisisiksonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart.



Hvis avkjørselen din munner ut i veggen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.

Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisisiksonen, merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se veggen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.



Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.

Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter.

Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

